

QUBIT

Kompaktné odstredivé ventilátory

QUBIT

KOMPAKTNÝ ODSTREDIVÉ

FANÚŠIKOVIA



až do
110m³/h



z
11Z



z
15dBa



VLASTNOSTI

F nízkej rýchlosti
verzia d pre nepretržité alebo periodické zapínanie
vetranie

IP 45 a inteligentná regulácia vlhkosti

T Určené pre systémy vetracích potrubí s vysokým odporom.

spoľahlivý motor s guľôčkovými ložiskami


R Montáž na stenu a strop



Štýlový lakonický dizajn




Kompaktné puzdro




Nízka hladina hluku

Dizajn




Technické údaje

Model	Qubit-E 35/60		Qubit-E 55/110	
Rýchlosť	min.	maximum	min.	maximum
Frekvencia [Hz]	50		50	
Napätie [V]	220 – 240		220 – 240	
Spotreba energie [W]	11	20	11	26
Prúd [A]	0,068	0,089	0,081	0,116
Maximálna vzduchová kapacita [m³/h (l/s)]	35 (10)	60 (17)	55 (15)	110 (31)
SFP [W/l/s]	1.13	1,20	0,72	0,85
Hladina akustického tlaku pri 3 m [dBA]	15	21	20	36
IP ochrana	Krytie IP45		Krytie IP45	



Celkové rozmery[mm]



blaubergventilatoren.net

Blauberg Ventilatoren GmbH
Stäblistraße 6
81477 München, Německo
HRB 203341
info@blaubergventilatoren.net

Technické zmeny vyhradené. Obrázky a texty
sú nezáväzné.